

	RAMPAGE LP	RAMPAGE LP EVAQ8						
体重制限	130kg							
サイズ	22cm – 29cm							
重量 ※1	575g	585g						
差高	10mm							
組立長※2	22 - 24cm : 114mm							
	25 - 29cm : 121mm							

- ※1 26cm カテゴリー4、フットシェル未装着時 (フットシェル重量 約230g)
- ※2 組立長はカテゴリー4、フットシェル装着時に計測

デモ機ご依頼は下記にて承っています。

トライアル貸出は期間1ヶ月です。1週間以上のトライアルを推奨しています。

ご購入後、30日以内はカテゴリー交換可能です。

特殊グラスファイバーのしなやかさ、耐久性を発揮 -ランペイジLP-

RAMPAGE LP

- ✓ なめらかな踏み返しで階段や坂道など不整地にも適応
- ✓ スポーツなど負荷のかかる活動にも**高い耐久性能**を発揮

完成用部品価格 ¥ 203,200

超軽量バキューム付き足部

-ランペイジLPエバキュエイト(吸引機構一体型足部)-

RAMPAGE LP EVAQ8

- ✓ 一体型でコンパクト
- ✓ 抜群の吸引性能を発揮

完成用部品価格 ¥ 298,200

インパクトレベル選択の目安と推奨カテゴリー

インパクトレベル /体重[kg]	活動例	0 - 48	49 - 64	65 – 79	80-95	96 - 111	112 - 127	128 - 130
低	歩行 ゴルフ	1	2	3	4	5	6	7
中	ハイキング スキー	1	2	3	4	5	6	7
高	野球 ウェイクボード	1 (2)	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)
最高	陸上 バスケットボール	2 (3)	3 (4)	4 (5)	5 (6)	6 (7)	7 (8)	8 (9)

- ※ カテゴリーを上げるとキールはより硬くなります。
- ※ RAMPAGE LPおよびRAMPAGE LP EVAQ8を両側切断の方にご使用の際は、安定性確保のために表の数値よりもカテゴリーを1つ上げてご注文下さい。



Human First

〒652-0884 兵庫県神戸市兵庫区和田山通1丁目 - 2 - 25

神戸市ものづくり工場C棟503 TEL: 078-515-6663 FAX: 078-515-6689

MAIL: proteorj@outlook.jp URL: https://proteor-japan.jp/

